
A:取付面からたてどい 外周面の寸法


1. 対象製品

たてどい用支持具(丸型)

2. 標準(共通)化の部位

たてどい用支持具(丸型)の標準(共通)化の対象は全周バンドタイプもしくはクリップタイプと し、部位を図1に示す。





クリップタイプ

B:内径

略称:CjK 支持具

図1-標準(共通)化の部位

3. 寸法・形状

たてどい用支持具(丸型)の標準寸法は表1に示す。

表1-各部位の寸法

			平位:
項目	1	2	3
A:取付面からたてどい外周面の寸法	2 4	2 8	4 6
B:内径		6 0	

4. 表示方法

- ・印刷物・電子媒体などに、当該商品が長期使用対応部材であることを表示する。 または、"CjK"マークを表示する。
- ・製品への表示は任意とし、表示を行う場合は、梱包又は製品に長期使用対応部材で あることを表示する。または、"CjK"マークを表示する。

5. 特記事項

本支持具はCiK雨樋の使用を前提とする。

6. 解説

- 全周バンドタイプ:たてどいの全周をバンドで保持するタイプ。
- ・クリップタイプ:たてどいの突起部等への嵌合により保持するタイプ。

7. 共通事項

7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記 専門知識を有する者とは:専門的知識、技術、経験を有する者である。

- 8. 改訂履歴 8.1 2024年3月21日改訂
 - 5. 特記事項について、関連部材が具備すべき条件の記載を削除した。