

2026年(令和8年)7月1日 第1595号

サッシ タイムス

発行所 編集発行人
株式会社 サッシタイムス社 山根 大知
本社 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町2-13(深津ビル)
TEL 03(5829)9010 FAX 03(5829)9098

発行 月3回 1日、11日、21日
講読料(前納) 年間 21,780円(税込)

ホームページ URL <http://www.sashtimes.co.jp>

ブラインドと網戸をひとつに。
ブラインド網戸

通風 採光 目隠し

セトキ販売株式会社

窓・ガラスが性能決める主役に 第28回板硝子フォーラム



森会長

冒頭、主催者を代表して「会長の務める森重樹氏が挨拶。『建築分野では省エネや脱炭素に加えて、健康で快適に暮らすウェルビーイングの考え方が重要視されている。窓・ガラスは人々の暮らしの質に大きく関わる素材であり、持続可能な街

窓とガラスの価値高まる 講演やトークセッションなど

カッシヨンが繰り広げられた。

第二十八回板硝子フォーラムが6月12日に東京都港区の品川プリンスホテルで開催された。今回のテーマは「ウェルビーイングと未来の窓ガラスの方向性」。これまでの省エネや断熱性能の追求に加え、生活者の健康や幸福感にも影響する窓の新たな価値について、専門家による講演と若手経営者らによる熱いディスカッションが繰り広げられた。



田辺教授



宮田室長



田辺教授の資料より



村島社長



尾畑社長

づくりにより貢献できるか改めて考える機会として」と述べ、フォーラムの幕を開けた。


第一部では、最初に国土技術政策総合研究所の宮田征門室長が登壇し、ビルの省エネ・脱炭素施策の最新動向を解説。国総研庁舎での「居たまま改修」事例を引き合い

る建築物のライフサイクルカーボン(LCA)評価の成績低下を防ぐ効果に。断熱のために窓を小

今号の内容

木複合窓の品種拡充、LIXIL
シャッターの運用管理を効率化する新サービス、三和シャッター... 4面
日本サッシ協会関西支部が総会... 5面

に、窓改修と照明のLED化、空調の最適化を組み合わせることで、築四十年超の建物でもエネルギー消費量を大幅に削減できることを実証した。また、二〇二八年度から開始する予定となってい



四月、五月の実績を合計した累計の申請戸数は二万七千七百九十九戸、交付申請金額は五十一億二千四百七十六万円となっており、単純計算では一戸あたりの申請金額は

進捗は8% 非住宅への申請も始まる

先進的窓ノベ

現在実施されている先進的窓ノベ二〇二六の補助金申請額は6月30日時点で予算総額一千二百二十五億円の八%(約九十九億円)となった。

仕事ができるようになった。断熱のために窓を小

第二部では、業界の次代を担う若手実践者によるトークセッションが行われた。ファシリテーターを尾畑長硝子(株)の尾畑聡一社長と、村島硝子商事(株)の村島靖基社長が務め、卸や工事など、様々な立場でガラスを取り扱

うパネラーが登壇し、業界の未来をテーマに白熱したディスカッションが繰り広げられた。



技術が光る 確かな物語り

ステンレス製器具製造販売
株式会社 マルサ佐藤製作所
MARUSA SATOH SEISAKUSHO Co.

【本社・工場】 TEL 0372-52-7223
【東京支店】 TEL 03-3772-3522
【横浜支店】 TEL 045-446-3351
【板橋支店・工場】 TEL 03-618-878-6262
【金沢営業所】 TEL 0767-22-4852
【福井営業所】 TEL 0776-97-4894

強化ガラスドア製造販売



スリムRドア ネオスリムSF

全国ネットの 株式会社 建硝

本社・工場 〒334-0058 埼玉県川口市安行橋家1052-1
TEL 046-294-1987 FAX 046-294-1996

芝浦工業大学と共同検証 気候変動が住宅に及ぼす影響

パナソニックホームズ

パナソニックホームズ(株)は、同社が所有する国内最大規模の人工気象室(住宅試験センター)内、滋賀県東近江市で、約六十年後の気候条件が住宅の温熱環境や空調性能に及ぼす影響について、芝浦工業大学と共同検証を行い、その結果を公表した。気候変動が住宅に及ぼす影響について、実際の住宅や設備を使い、将来の気候を人工的に再現した環境下で温度・湿度などのデータを実測した



実験施設内での測定の様子

今回の検証では、同社の全館空調システム「エアロハス」を搭載した住宅を対象に、現在気候と将来気候の各条件下で、各居室及び空調機器周辺の温度・湿度、消費電力などを比較・評価した。その結果、夏季・冬季ともに室内では快適な温熱環境が維持され、将来気候を想定した夏季の高湿度条件下でも、室内湿度の上昇を抑制できることが確認された。一方で、将来気候の夏季には、主に除湿に要する冷房エネルギーが増加するため、八月の平均消費電

力が現在気候と比較して約一・五倍になる可能性が示された。これらの結果から、特に将来の夏季におけるエネルギー消費増加への対策が、今後の住宅設計や設備開発における重要な課題となることが明らかになった。同社では「今後も将来の気候変動を見据えた実証研究を通じて、快適性と省エネルギー性を両立する持続可能な住まいづくりに貢献していく」としている。

宅を対象に、現在気候と将来気候の各条件下で、各居室及び空調機器周辺の温度・湿度、消費電力などを比較・評価した。その結果、夏季・冬季ともに室内では快適な温熱環境が維持され、将来気候を想定した夏季の高湿度条件下でも、室内湿度の上昇を抑制できることが確認された。一方で、将来気候の夏季には、主に除湿に要する冷房エネルギーが増加するため、八月の平均消費電



PremiALが採用される車両例



眺望性を高める偏芯タイプ

(株)LIXILは、アルミと天然木の組み合わせで高性能窓「TW WOOD(ウッド)」のラインアップを拡充。新たに装飾引違い窓「HKタイプ(二枚建て偏芯)」「HKタイプ(三枚建て偏芯)」「フラット下枠仕様」を追加した。「TWウッド」は、室内側には国産ヒノキの無垢材、室外側にアルミを用いたハイブリッド構造の窓。独自の熱処理加工を施したヒノキ材を使用し、従来の木製サッシの弱点であった反り、ねじれ、腐朽を極限まで抑制する。高さは最大二・七メートルの大開口でも、スリムなフレーム意匠と高い

眺望性を両立させている。今回、「TW」シリーズの中でも一枚のガラス面を大きく取れる事から需要の高い偏芯引違い窓を投入。リビングのメイソンとなる開口部で、眺望性を最大限に高める提案を可能にした。同シリーズではノック

ダウンでの供給にも対応するが、「TWウッド」は完成品での出荷対応を徹底している。これは、天然木というデリケートな素材の品質を担保

し、現場での組立てミスや部材の損傷を防ぎ、流通からビルダーまでが安心して取り扱えるための戦略だ。また、新たに「フラット下枠仕様」の追加によって清掃性も改良する。同社の調査によると、住宅引渡し後のユーザー不満の第一位は下枠レールの汚れに集中していた。これに対して、同社ではレール内部に配置されていた部品をカバー側に移動する新構造を採用。カバーを外した際の下枠が完全にフラットな状態に

なるよう改良した。これにより、溝に溜まった砂や埃の掃除が劇的に容易となり、住まい手のストレスを軽減する。この新構造は今後、既存の「TW」シリーズにも随時展開される。当初、同社は「TWウッド」の需要層として、スリムな意匠を好むシンプルモダン層をメインターゲットに据えていたが、高い断熱性能を維持しつつ、内装制限などをクリアしながら木質空間を演出できる点がプロユーザーのニーズにも合致

している。同社では、「リビングや書斎などへの一点使いを想定した提案を強化したい。二枚建てのHK、三枚建てのHKの追加により、空間アクセントとしての価値はさらに高まり、フラット下枠仕様で日々の使い勝手も高めることができる」としており、今後も多様な建築ニーズに応える開口部ソリューションを提示していく。

木複合窓の品種拡充 偏芯型や下枠フラット型を追加

LIXIL



清掃しやすい下枠フラット構造

し、現場での組立てミスや部材の損傷を防ぎ、流通からビルダーまでが安心して取り扱えるための戦略だ。また、新たに「フラット下枠仕様」の追加によって清掃性も改良する。同社の調査によると、住宅引渡し後のユーザー不満の第一位は下枠レールの汚れに集中していた。これに対して、同社ではレール内部に配置されていた部品をカバー側に移動する新構造を採用。カバーを外した際の下枠が完全にフラットな状態に

なるよう改良した。これにより、溝に溜まった砂や埃の掃除が劇的に容易となり、住まい手のストレスを軽減する。この新構造は今後、既存の「TW」シリーズにも随時展開される。当初、同社は「TWウッド」の需要層として、スリムな意匠を好むシンプルモダン層をメインターゲットに据えていたが、高い断熱性能を維持しつつ、内装制限などをクリアしながら木質空間を演出できる点がプロユーザーのニーズにも合致

している。同社では、「リビングや書斎などへの一点使いを想定した提案を強化したい。二枚建てのHK、三枚建てのHKの追加により、空間アクセントとしての価値はさらに高まり、フラット下枠仕様で日々の使い勝手も高めることができる」としており、今後も多様な建築ニーズに応える開口部ソリューションを提示していく。

異業種へ採用拡大 車両に循環型低炭素アルミ

車両に循環型低炭素アルミ

LIXIL(株)は、(株)矢野特殊自動車(以下、矢野特殊自動車)が製造・販売する冷蔵冷凍車に、循環型低炭素アルミ「PremiAL」が採用される

力量が現在気候と比較して約一・五倍になる可能性が示された。これらの結果から、特に将来の夏季におけるエネルギー消費増加への対策が、今後の住宅設計や設備開発における重要な課題となることが明らかになった。同社では「今後も将来の気候変動を見据えた実証研究を通じて、快適性と省エネルギー性を両立する持続可能な住まいづくりに貢献していく」としている。

吉田聡執行役専務は「業界のトップランナーである矢野特殊自動車に採用されたい」とコメントしている。

「AL R100/R70」がさまざまな物件で採用されるなど、その取組を加速させていくことを証明する重要な一歩。今後も業界の垣

を越えたパートナーシップを通じて、社会へのインパクトをさらに拡大させていきたい」とコメントしている。

エックス線室の出入口に

放射線防護ドア

- ✓ 取付けやすい
- ✓ スチール扉に比べ軽量
- ✓ 木製扉に比べ歪みにくい

参考仕様(片開扉・観察窓付き) *ハンガードアもご用意。

鉛当量	有効寸法
1.5mm	W800×H2,000mm(扉) W375×H575mm(観察窓)

枠 アルミ(色:シルバー) 扉 ポリ合板
含鉛ガラス、付属金物一式 *詳細はお問い合わせください。

オンラインショップ | IE-Cart

- ・オンラインショップで片開扉 販売中
- ・建具図面・取付説明書 ダウンロード可

お得な情報

- ・オンラインショップ限定価格で含鉛ガラス販売中

* オンラインショップのご利用には会員登録が必要です。

放射線防護用ポリマーシート
アルミ・エッジドア
Aledge Door

自動見積・ご注文は
医建エンジニアリング(株)
オンラインショップ
IE-Cart >>>>>



医建エンジニアリング株式会社 〒130-0026 東京都墨田区両国 4-31-11 ヒューリック両国ビル

DRY-WAVE
ドライ・ウェーブ

吊下型物干金物

TA6090,LP1421 室内物干し



01 洗練されたマットなブラック



02 収納可能、使用後もスリムに



03 お部屋に馴染むスマートなデザイン



ブラックカラーで
新しい物干しのスタイル

* 屋外への取付けは行わないでください。



タカラ産業株式会社

〒577-0013 大阪府市長田 2-2-30 長田エミネスビル2階
TEL (06) 7711-3080 FAX (06) 7711-3090
東京 (03) 3831-4250/北陸 (0766) 64-1600

瀬戸氏を会長に選出し新出発

新体制の役員

部材標準化・共通化推進

岩本会長

化の推進（C・K部材の標準化百七十品目）③CC部材の普及と推進（登録製品数六百四十五品目、ウェブページ掲載数二百五十品目）を掲げた。また、運営面でも効率化を図り、会員企業への持続的な活動を支える体制を構築する。

第九期の実績では、期初の目標を上回る百六十二品目の標準化を達成。またアルミ樹脂複合の引違いサッシ用戸車や玄関ドア用ドアクロージャーの基準書改訂など、現場に即した標準化が進めた。

多彩なテーマで白熱
若手が登壇し意見交換

トークセッション



思いとして、鍛冶室長は「ガラスはどんな人の住まいや暮らしにもなくてはならないものでウェルビーイングの鍵となる存在」と語り、松井社長は「ガラスが持つ魅力は広く共有されてる一方、加工・運搬・施工といった我々が担う領域の魅力はまだ伝わりきっていない様に感じる」と応じると、大久保社長も「昔は貴重だったガラスも非常に身近なものになり、改めて魅力や価値を再構築していく必要がある」と応じた。	りすぎている。コツを言語化し、自分の仕事があるの何に貢献しているかを明文化する評価制度が必要」と提言。また伊藤社長は「教える側が思いや気持ちと一緒に伝えていく必要がある」と語り、菱田社長は「業界が一丸となって育てる形を作る必要があるし、教える側の講師自体も業界全体で育てていかねばならない」と応じた。
技術の継承については、鍛冶室長から「現場の技術伝承がOJTに頼	業界の未来について、菱田社長は、自身の経験も踏まえて「技術力をもつて一千万円以上も稼げるし、食いつぶれないう事を若者に示したい」と熱弁。(株)大
久保社長は「選ばれ続けたい。そのためには街中で自分たちの仕事を誇れる人を増やしていきたい」と語る。伊藤社長は「時代に合わせた接し方、思	最後に尾畑社長は「ガラスの魅力も業界の未来も、我々がどの様に言語化して発信していくにかかっている」と語り、村島社長は「第三者が評価できる広報の力で業界を盛り上げ、憧れられる存在にしたい」と総括した。



—技術と伝統で愛する製品作り—

株式会社 三斗 発条製作所

本社 / 大阪市東成区深江南3丁目9-29
〒537-0002 TEL(06)6975-2410
FAX(06)6976-2410
本社工場 / 東大阪市足代北1丁目6-10
〒577-0058 TEL(06)6781-7345
FAX(06)6789-2410

☆チラシ、会社案内、
商品カタログの
各種印刷

☆商品カタログの
業種別FAX配信


☆業種データの収集

☆市場動向レポート
作成

☆種々のご相談に
応じます。

(株)サッシタイムス社

東京本社 ☎ (03) 5829-9010
<http://www.sashtimes.co.jp>



丁番の総合メーカーです。

一貫した3本の柱と豊富な製品で、
あなたの建築物をしっかり支えるメーカーです。

企画	設計	製作
埼玉営業部	TEL 048-974-1231	
仙台営業所	TEL 022-782-0790	
福岡営業所	TEL 092-588-0552	
名古屋営業所	TEL 052-528-1588	
鹿児島営業所	TEL 0766-25-6200	

建築金物・丁番の
「F」マーク

本 社 〒536-0001 大阪市城東区古市3-6-12
TEL 06-6939-1541(代) FAX 06-6939-1372
<http://www.kinnatsu.co.jp/index.htm> E-mail: info@kinnatsu.co.jp

セラミックタイルテラゾー

環境保護にも配慮

エービーシー商会

(株)エービーシー商会(東京都千代田区永田町二丁目二番一四番〇三(3507)7271)は、セラミックタイルテラゾー「ベニス ヴィッラ」の新シリーズとして、単色に近いニュアンスカラーの「ベニス ヴィッラ ソリッド」を追加販売を開始した。同シリーズは、タイルチップを生地に練りこみ焼成する高度な製法で作られたテラゾー柄のセラミックタイル。空間の



施工事例

クセントとして単色を取り入れるデザインが注目を集めており、ニーズに応じて新色を追加した。近年のニーズに添って追加された「ベニス ヴィッラ ソリッド」は、単色に近いカラーの絶妙なニュアンスと上品な仕上がりが特長。コン

トラストの異なるグレイトーンをはじめ、重厚感のあるブラウン・ブラック・グレイを含ませたニュートラルなブルー系、今後トレンドとして注目されるピンクなど、空間に取り入れやすい色調で幅広く取り揃えた全十色に加えて、マットとグリップの二仕上げを展開。既存の「ベニス ヴィッラ」に加えて、無垢構造のため加工性がよく、幅木や出隅など小口が見える箇所も自然な納まりで仕上がる。さらに、原料リサイクル率は四〇%以上を實現し、環境保護に配慮した持続可能な製品となっている。GREENING舗、住宅への提案を継続していくとしている。

「ベニス ヴィッラ」のみななら、石目調やセメント調セラミックタイルなど、組み合わせることで、空間のアクセントとしても幅広く活用できる。加えて、無垢構造のため加工性がよく、幅木や出隅など小口が見える箇所も自然な納まりで仕上がる。さらに、原料リサイクル率は四〇%以上を實現し、環境保護に配慮した持続可能な製品となっている。GREENING舗、住宅への提案を継続していくとしている。



「メラノーブル」施工イメージ

「メラノーブル」に関する詳細は左記のQRコードをスクリーンショットを撮影し、ウェブサイトの製品ページを参照のこと。



同社ショールームでの実機によるデモの様相



安藤専務



高山社長

三和シャッター工業(株)の説明会を同社本社にて開催した。三和シャッター工業(株)は、シャッターの運用管理を効率化するIoT管理サービス「Remosma Pro(リモスマプロ)」の全国展開を6月18日より開始し、同日、記者向け

の説明会を同社本社にて開催した。三和シャッター工業(株)は、シャッターの運用管理を効率化するIoT管理サービス「Remosma Pro(リモスマプロ)」の全国展開を6月18日より開始し、同日、記者向け



三和のIoT管理サービス Remosma Pro

様々なサービスと連携し、進化し続けていく中核プラットフォームという位置付けと考えており、将来にわたる新たな

価値の創出を通じて、高機能開口部のグローバルリーダーを目指している。と新サービスに対する意気込みを語った。

「新サービスはシャッター管理の在り方を変革し、開口部のIoT化を本格的に推進するプロダクト。基礎となるプラットフォームは安全性を最重視し、セキュリティゲートウェイによる外部

への防衛、専用通信網によるネットワーク運用、ユーザー権限の管理、脆弱性の評価・対策の徹底を通じて、安全な遠隔管理を実現している。主な機能は、遠隔監視、遠隔操作、異常通知、予防保全の四点に

「新サービスはシャッター管理の在り方を変革し、開口部のIoT化を本格的に推進するプロダクト。基礎となるプラットフォームは安全性を最重視し、セキュリティゲートウェイによる外部

への防衛、専用通信網によるネットワーク運用、ユーザー権限の管理、脆弱性の評価・対策の徹底を通じて、安全な遠隔管理を実現している。主な機能は、遠隔監視、遠隔操作、異常通知、予防保全の四点に

「Remosma Pro(リモスマプロ)」に関する詳細や問い合わせのQRコードをスクリーンショットを撮影し、ウェブサイトの製品ページを参照のこと。

「Remosma Pro(リモスマプロ)」に関する詳細や問い合わせのQRコードをスクリーンショットを撮影し、ウェブサイトの製品ページを参照のこと。

高圧メラミン化粧板

フローリング表面に使用

アイカ工業

アイカ工業(株)の高圧メラミン化粧板を表面に使用した住宅用フローリングを(株)イクタが開発、サニタリーフロアー「メラノーブル」として受注販売を開始した。高圧メラ

①豊富な色柄・仕上げ、②耐熱性・耐水性・耐摩耗性に優れた高い表面物性、③優れた加工性・施工性、といった特長を持つ。一九六〇年の発売以

これからの課題を克服し、二〇一九年に非住宅向け高圧メラミンフロアタイル「メラミンタイル」を発売、カーディーラーや美容室、商業施設などを対象に着実に納入実績を増やしており、非住宅市場における存在感を高めてきた。

そして今回、住宅用フローリングの老舗メーカーである(株)イクタとのコラボレーションにより、高圧メラミン化粧板の用途を住宅の床へと広げ、取り組みが実現し、サニタリーフロアー「メラノーブル」として、(株)イクタにて受注販売を開始した。

「メラノーブル」の表面は、同社がメラミンタイルで培った寸法変化を抑えた高圧メラミン化粧板が使用されており、高圧メラミン化粧板ならではの高い意匠性により、タイルやモルタル、石目、おり、キッチンやサニタリーで快適に使用が可能となっている。

住宅用フローリングと異なり、初め、耐久性と意匠性に優れた高圧メラミン化粧板を表面に使用していることから、傷や汚れに強く手入れも簡単。床暖房にも対応して

単なため、長く使用することが出来る。また、住宅内装・インテリアにおいてリアルな木の質感が高まりをみせていることを受け、モルタル調、石目調の六柄をラインアップし、重厚感があり、タイルを思わせるフローリングという高い意匠性も兼ね備えている。

同社では「今後も、デザインや機能に優れた製品を開発し、高圧メラミン化粧板の用途を拡大していく」としている。



関西支部が総会開催

業界発展と地位向上に注力

日本サッシ協会 関西支部

（一社）日本サッシ協会 関西支部は6月18日、大阪市北区のTKPガーデンシティ大阪リバーサイドホテルで二〇二六年度会員総会を開催した。新築市場の縮小や資材高騰といった逆風下に

（一社）日本サッシ協会 関西支部は6月18日、大阪市北区のTKPガーデンシティ大阪リバーサイドホテルで二〇二六年度会員総会を開催した。新築市場の縮小や資材高騰といった逆風下に



山崎専務理事

福田支部長

「資材価格の変動や慢性的な人手不足、製品への高付加価値化要求など、我々を取り巻く環境は激変している。社会情勢の変化を正確に捉え、関係

（一社）日本サッシ協会 関西支部は6月18日、大阪市北区のTKPガーデンシティ大阪リバーサイドホテルで二〇二六年度会員総会を開催した。新築市場の縮小や資材高騰といった逆風下に

一部屋断熱の普及すすめる 総会で望月会長を再任

日本住宅リフォーム産業協会



望月会長

（一社）日本住宅リフォーム産業協会（略称「JIRCO」）は6月19日、東京都千代田区のホテルメトロポリタンエドモントで定時社員総会を開催し、会員や関係者、来賓など三百三十八人が出席した。

総会では、前期の事業報告や決算、今期の事業計画と予算案などが、正

（一社）日本住宅リフォーム産業協会（略称「JIRCO」）は6月19日、東京都千代田区のホテルメトロポリタンエドモントで定時社員総会を開催し、会員や関係者、来賓など三百三十八人が出席した。

総会では、前期の事業報告や決算、今期の事業計画と予算案などが、正

（一社）日本住宅リフォーム産業協会（略称「JIRCO」）は6月19日、東京都千代田区のホテルメトロポリタンエドモントで定時社員総会を開催し、会員や関係者、来賓など三百三十八人が出席した。

総会では、前期の事業報告や決算、今期の事業計画と予算案などが、正

（一社）日本住宅リフォーム産業協会（略称「JIRCO」）は6月19日、東京都千代田区のホテルメトロポリタンエドモントで定時社員総会を開催し、会員や関係者、来賓など三百三十八人が出席した。

総会では、前期の事業報告や決算、今期の事業計画と予算案などが、正

（一社）日本住宅リフォーム産業協会（略称「JIRCO」）は6月19日、東京都千代田区のホテルメトロポリタンエドモントで定時社員総会を開催し、会員や関係者、来賓など三百三十八人が出席した。

総会では、前期の事業報告や決算、今期の事業計画と予算案などが、正

断熱改修の推進など

新会長にTOTTO清田氏

建産協



清田会長

（一社）日本建材・住宅設備産業協会（略称「建産協」）は6月15日、東京都港区の明治記念館で定時総会と臨時理事会を開催した。総会では任期

（一社）日本建材・住宅設備産業協会（略称「建産協」）は6月15日、東京都港区の明治記念館で定時総会と臨時理事会を開催した。総会では任期

（一社）日本建材・住宅設備産業協会（略称「建産協」）は6月15日、東京都港区の明治記念館で定時総会と臨時理事会を開催した。総会では任期

（一社）日本建材・住宅設備産業協会（略称「建産協」）は6月15日、東京都港区の明治記念館で定時総会と臨時理事会を開催した。総会では任期

（一社）日本建材・住宅設備産業協会（略称「建産協」）は6月15日、東京都港区の明治記念館で定時総会と臨時理事会を開催した。総会では任期

（一社）日本建材・住宅設備産業協会（略称「建産協」）は6月15日、東京都港区の明治記念館で定時総会と臨時理事会を開催した。総会では任期

会員18社から計67団体を支援 こども応援プロジェクト

リビングアメニティ協会



内窓寄贈で快適な空間

（一社）リビングアメニティ協会は、全国のこども食堂に対して会員企業の商品やサービスを無償で提供する「ALIAA」を継続して実施して

（一社）リビングアメニティ協会は、全国のこども食堂に対して会員企業の商品やサービスを無償で提供する「ALIAA」を継続して実施して

ガイドライン策定

超硬工具のリサイクル

日本機械工業協会

（一社）日本機械工業協会（略称「JMTA」）は、超硬工具のリサイクル促進に向けたガイドラインを策定した。超硬工具は、切削加工に不可欠な重要な部品であり、そのリサイクルは資源の有効利用と環境保護に貢献する。本ガイドラインは、超硬工具の生産、使用、回収、リサイクルの各段階において、関係者間で共通のルールを定めることを目的としている。また、超硬工具の回収率を向上させるための具体的な施策についても盛り込まれている。本ガイドラインは、超硬工具の生産者、使用者、回収業者、リサイクル事業者など関係者間で共有され、実践されることとなる。超硬工具のリサイクルは、資源の有効利用と環境保護に貢献する重要な取り組みであり、関係者間の連携と協力による推進が求められる。本ガイドラインの策定は、超硬工具のリサイクルの促進に向けた重要な一歩であり、関係者間の共通のルールを定めることにより、超硬工具のリサイクルの効率化と円滑化を図ることが期待される。

（一社）日本機械工業協会（略称「JMTA」）は、超硬工具のリサイクル促進に向けたガイドラインを策定した。超硬工具は、切削加工に不可欠な重要な部品であり、そのリサイクルは資源の有効利用と環境保護に貢献する。本ガイドラインは、超硬工具の生産、使用、回収、リサイクルの各段階において、関係者間で共通のルールを定めることを目的としている。また、超硬工具の回収率を向上させるための具体的な施策についても盛り込まれている。本ガイドラインは、超硬工具の生産者、使用者、回収業者、リサイクル事業者など関係者間で共有され、実践されることとなる。超硬工具のリサイクルは、資源の有効利用と環境保護に貢献する重要な取り組みであり、関係者間の連携と協力による推進が求められる。本ガイドラインの策定は、超硬工具のリサイクルの促進に向けた重要な一歩であり、関係者間の共通のルールを定めることにより、超硬工具のリサイクルの効率化と円滑化を図ることが期待される。

（一社）日本機械工業協会（略称「JMTA」）は、超硬工具のリサイクル促進に向けたガイドラインを策定した。超硬工具は、切削加工に不可欠な重要な部品であり、そのリサイクルは資源の有効利用と環境保護に貢献する。本ガイドラインは、超硬工具の生産、使用、回収、リサイクルの各段階において、関係者間で共通のルールを定めることを目的としている。また、超硬工具の回収率を向上させるための具体的な施策についても盛り込まれている。本ガイドラインは、超硬工具の生産者、使用者、回収業者、リサイクル事業者など関係者間で共有され、実践されることとなる。超硬工具のリサイクルは、資源の有効利用と環境保護に貢献する重要な取り組みであり、関係者間の連携と協力による推進が求められる。本ガイドラインの策定は、超硬工具のリサイクルの促進に向けた重要な一歩であり、関係者間の共通のルールを定めることにより、超硬工具のリサイクルの効率化と円滑化を図ることが期待される。

国際的な環境賞を受賞

環境配慮に優れた意匠を評価

TOTO

TOTO(株)のフレアカーブを基調とした洗練されたデザインのワンピース便器「AURORA」など計五製品が、環境配慮に優れたデザインと先進的なテクノロジーを有する製品に与えられる世界的な賞「GREEN GOODDESIGN AWARDS 二〇二六」を受賞した。



ネオレストLS-W/AS-W

同賞は、持続可能な社会への寄与を目的に、環境配慮に優れたデザインを評価することで世界中

の注目を集めており、住宅市場においても環境意識の高まりにより、長く使えるものへの重視といった市場傾向の変化に対応するために、意匠性と実用性を兼ね備えたウッドブラインド「クレール」のモデルチェンジを今回実施した。



屋内用遮熱シート「はるクール」

狭小地向けゴミ収集庫
高耐久性と意匠性を両立
ダイケン



「クリーンストッカー」CKE型

【お詫び】
6月21日号の十面に掲載しました(株)ダイケン様の当該記事内に一部誤りがございました。訂正のうえ、改めて掲載させていただきます。大変申し訳ございませんでした。



ウッドブラインド「クレール」

「New Style for Wood Spaces」増加する木質空間に新しいライフスタイルを提供する「クレール」をコンセプトとして、独自の操作方式である「スマートコード式」の刷新や多彩なスラットをさらに拡充。基本性能を全面的に強化し、住宅から非住宅まで多様な窓辺のニーズにこたえる。


文化シャッターは、7月15日から7月17日の三日間、東京ビッグサイトの東七ホールで開催される「猛暑対策展二〇二六」に、遮熱をテーマとした気候変動の緩和と適応に貢献する熱中症対策製品を出展する。

今回出展するのは、工場や倉庫、体育館の屋内側天井に設置するだけで、輻射熱を反射して室内の温度上昇を抑える「はるクール」を使用し、屋内用遮熱シート「はるクール」を新たに追加したほか、電源工事不要でラン

ル、キャスト付きの伸縮フレームにより自由な移動と折り畳み収納を実現した独立型オーニング「パルセル」、そして、太陽光発電パネルとバッテリーが一体化した、電源工事不要でラン

ニングコストゼロのソーラーバッテリーユニット「ソルエレ」を搭載した次世代型オーニング「エト利」がラスコートに「猛暑対策展二〇二六」について、塗布の有無による遮熱効果の違いが体感できる展示内容となる。

同社は「気候変動の緩和に貢献する多種多様な製品を通じて、今後も安心・安全を提供する「快適環境ソリューション」の三製品。



DPL 仙台利府 I (左奥) DPL 仙台利府 II (右手前)

宮城県利府町と協定締結
災害発生時における支援協力
大和ハウス工業

大和ハウス工業(株)は、「災害発生時における支援協力に関する協定書」を宮城県利府町と締結したと発表した。同社は宮城県内の自治体と本協定を締結するのは今回が初めてとなる。

ウッドブラインドを刷新


二チペイ

「二チペイ(東京都中央区日本橋三丁目一五〇三(3272)2532)は、ウッドブラインド「クレール」をモデルチェンジし発売した。

「New Style for Wood Spaces」増加する木質空間に新しいライフスタイルを提供する「クレール」をコンセプトとして、独自の操作方式である「スマートコード式」をリニューアルし、操作部

か、トレンドを意識したカラーやニュアンスに刷新。高窓などの操作に便利な「電動タイプ」が「クレール」が「クレール」で選択可能になるなど、安心・安全に配慮した操作方法の選択肢がさらに広がった。


意匠面では、国産の天然杉を使用した環境にやさしいスラットや、大開口窓に対応する軽量な桐材スラット「ライトリ」を新たに追加したほか、可能寸法を拡大するな



外からの熱を遮るだけでなく、冬場は室内の暖房熱を外に逃がさないコーティング「ガラスコート」について、塗布の有無による遮熱効果の違いが体感できる展示内容となる。

同社は「気候変動の緩和に貢献する多種多様な製品を通じて、今後も安心・安全を提供する「快適環境ソリューション」の三製品。

アルミスクラップ専用溶解炉



スクラップ専用溶解炉

三協立山

大型の物流施設に初採用

課題と位置付けている。二〇二五年五月期での実績では、リサイクル率が五四%となっており、全回のスクラップ専用溶解炉の導入によってスクラップ材の使用量を大幅増やし、目標達成への目途がかりとする。

の実現に向けたアルミリサイクルの取り組みにおいて、中心的機能を担うものである。高い生産性を保ちながら、アルミのリサイクル率を向上させ、地域の産業振興と発展に貢献していただく」と語った。

今回の増築工事の投資総額は約二十億円。増築分の建築面積は九六三平方メートル（工場全体は三万六二七平方メートル）で、構造は鉄骨造地上二階・規模は鉄骨造地上二階建。設計・監理および施工は鹿島建設（株）が担当した。

ミラタップ


幅八二ハジ(一枚)の標準サイズで重量二・四迄まで軽量を果たしている。従来のガラスドア「クアドロスリム」と比較すると、重量は約三分の一にまで抑えており、樹脂製の面材は割れにくくスムーズに開閉もできるため、子どもや高齢者のいる世帯でも安心して使用できる。

コーナー仕様にも対応しており、オープンスペースの間仕切りとしても活用できる。高さは1ミ^リ単位で最大高さ二七〇〇ミ^リまでのオーダーに対応し、天井まで届くフルハイト設置により空間の広がりをも損なわない設計となる。

ドアの施工例

ブラウンから選べる。本体は間仕切タイプが六種類（一枚引き込み、二枚連動引き込み、二枚引違い、三枚連動引違い、二枚引き分け引き込み、四枚引き分け引違い）、コーナータイプでは引き込

今回のホットトピックなど紹介



本年10月20日から23日まで、ドイツのデュッセルドルフで開催されるガラス産業国際専門見本市「グラステック二〇二六」の開催に先立ち、主催の日本人である(株)メジャーパーンは「グラステックデュッセルクラブ」を開催した。

冒頭、同社の小原曉子社長は「ガラスの革新性は細部に宿る」として、現地での新たな発見に期

待を示した。また、メッセデューセルドルフのドイツ本社にてグラステックを統括するタニエル・ファイシェ氏は、過去の開催実績に加え、今回開催のホットトピックとしてAIとデジタル技術、脱炭素化、循環型経済といった観点を示した。また会場では学び、交流、協働、ベストプラクティスの四項目を軸としたプログラムの構成され、グラステックが重要な意思決定プラットフォームとして機能するものとして、来場参加を呼びかけた。

続いて、ドイツ機械工業連盟ガラス技術フォー

ラムのクリストフ・ヘルマンス理事が登壇し、欧州における建築用ガラスの資源循環の現状と課題について「複層ガラスをはじめとする窓ガラスや建築用ガラスは、解体時や改修時に他の産業廃棄物と混載され、その大部分が廃棄処分されている。ドイツ国内だけでなく、二〇二四年には約二五万トンの建築ガラスがリサイクルされずに廃棄された」と調査結果なども併せて示した。さらに「EUが掲げる二〇五〇年までのカーボンニュートラル達成に向け、資源循環は急務」とした上

で今回のグラスデックでは、窓の解体後に中間膜やサッシを正確に分別する技術に加え、ガラス表面の機能性コーティングを完全に除去して高品質なカレットとして再溶解炉に投入可能にする最新のプロセス技術が多数披露される予定があると語り、建築物の解体や改修を起点とする開口部建材の資源循環へ向けたソリューションに期待を示した。

ガラスの製造や加工過程は、多量のエネルギーを消費するため、装置や機械メーカーは既存設備のアップグレードを通じて

た工場全体のスマート化が脱炭素化の強力な推進力となると語った。

「グラステック二〇二六」は、ガラス原料の調達製造から、サッシやフアサードへの応用まで、バリューチェーン全体を俯瞰できる機会となる。

前回の二〇二四年開催時は、世界四十九国から一千二百五十七社が出展。百二十六国から約三万二千人が来場しており、今回も世界の窓やガラス産業の羅針盤となることが期待される。国内では業界紙「ガラス新聞」などが視察ツアーを計画している。

短 信

「二社」住宅リフォーム推進協議会は「住宅リフォームガイドブック（令和八年度版）」を発行し、

表紙

住宅リフォーム
ガイドブック

協賛会のウェブページ（URLは<https://www.wj-reform.com/>）のPDF版公開と冊子版の注文受付（本体無料。送料は着払いを開始した。同書は、リフォームの進め方や種類、支援制度について、マンガなどを用いながら生活者に分かりやすく解説したガイドブック。内容は大きく三パート）①リフォームの進め方とポイント②修繕・メンテナンスやライフステージに合わせた改修から省エネ・耐震・バリアフリー・子育て対応といった性能向上までリフォームでできること③住宅リフォームの支援制度で構成され、リフォーム初心者でも理解しやすい。

開口部の断熱改修をはじめとする省エネルギームは、補助金や減税制度の活用が施主への強力な訴求力となっている。本書を通じて、生活者の不安を解消するだけでなく、サッシ販売店やリフォーム事業者から提案や説明を行う際にも営業用のツールとして活用できる。

で九種類に対応する。扉一枚あたりの標準サイズは幅八二八^ミ×高さ二四〇〇^ミだが、特注サイズなどで一^ミ単位でのサイズオーダーも可能となる。販売価格として、一枚引き込みタイプの標準サイズ（ドア幅八二八^ミ×高さ二四〇〇^ミ）、一セットあたり五万四千三百六十四円（税別）。

住む人と自然との、心地よい接点をつくる。

TOSTEM | 100
YEARS OF WISDOM

土間空間を快適に、楽しみ尽くす窓。

「TW コンセプト 土間スライディング」

TOSTEMの高性能窓「TW」から誕生

GX志向型
住宅にも
おすすめ!

優れた断熱性が快適なひとときを演出し、スリムなフレームが開放感を創出。


「土間スライディング」が居心地のよい、理想の土間空間を実現します。



開放感をもたらすスマートなデザイン
フレームをスリム化し、スマートなデザインを追求。
視界が広がり、心地よい土間空間を創出します。



出入りにも安心の強度を確保
下枠部には耐久性の高いステンレスレールを採用。
バイクを押して出入りする時などにも安心です。



先進技術で優れた断熱性能を実現
高性能木アルミ複合構造とトリプルガラスにより
高い断熱性能を実現。快適な室内環境を保ちます。

循環型低炭素アルミ「PremiAL (プレミアL)」を採用

※ 原材料の一部にリサイクルアルミを使用し、CO₂排出量削減に貢献するアルミ型材

LIXIL

「GREEN WINDOW スペシャルサイト」はこちら [GREEN WINDOW](#)「TOSTEM100周年スペシャルサイト」はこちら [TOSTEM100周年](#)商品の
詳細は
こちら